

ZORILLO – ZORRO CANGREJERO

Zorillo (*Conepatus chinga*)

El chingue, chingüe, yaguané, zorrillo o zorrino ; es una especie de mofeta suramericana. Habita en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Posee un cuerpo delgado, con una frondosa y larga cola. La cabeza presenta un hocico corto y fino. El pelaje destaca por ser de color negro, con una gran franja dorsal de color blanco. Bajo la cola, a ambos lados del ano, posee las glándulas anales que producen su característico y fétido líquido defensivo. Se alimenta de invertebrados, pequeños vertebrados, huevos y algunos vegetales.



ZORRO CANGREJERO (*Cerdocyon thous*)

El zorro cangrejero tiene un tamaño mediano, cola moderadamente tupida, a menudo con la punta negra y oscura en la base. Sin dimorfismo sexual. Son Omnívoro, su dieta incluye fruta, vertebrados, insectos, anfibios, crustáceos, aves y carroña. Ocupa la mayoría de los hábitats, incluidos pantanos, sabanas, cerrado, caatinga, transiciones chaco-cerrado-caatinga, matorrales, bosques, bosques secos y semicaducifolios, bosque de galería, bosque atlántico, bosque de Araucaria, sabanas aisladas dentro del bosque amazónico de tierras bajas y bosque montano. Los grupos sociales están formados por una pareja reproductora y de 1 a 5 crías (mayores de un año). Los miembros de la familia suelen desplazarse por su área de distribución en parejas o, si hay crías, en grupos familiares poco unidos.

